

Искусственные покрытия



Скейт-парки (Австрия)



ПОКРЫТИЯ




Деятельность ООО «Торговый Дом СУ-49» направлена на решение проблем травматизма на игровых и спортивных площадках. Для обеспечения безопасности детей на сегодняшний день мы предлагаем следующие виды покрытия:

- заливное (бесшовное) резиновое покрытие толщиной от 10 мм;
- рулонное резиновое покрытие;
- искусственное газонное покрытие.

Универсальное резиновое покрытие для детских игровых и спортивных площадок, поставляемое ООО «Торговый Дом СУ-49», производится путем перемешивания и прессования резиновой крошки с использованием специального нетоксичного вяжущего и красящего вещества. В результате получается покрытие, готовое для заливки на площадку различного класса и уровня надежности. Заливное покрытие выпускается в широкой гамме цветов, что позволяет наносить разметку или составлять многоцветные рисунки.


Основной слой (покрытие), толщина 10 мм: резиновая крошка фракцией 3 мм черного цвета; полиуритановый клей; краситель



1. Стандартное покрытие

Стандартное покрытие является самым распространенным и экономичным вариантом покрытия. Область применения наиболее широка: от открытых спортивных стадионов до маленьких частных тренажерных залов, от детских площадок до помещений, в которых содержатся животные.


Основной слой (покрытие), толщина 10 мм: резиновая крошка фракцией 3 мм черного цвета; полиуритановый клей; краситель



2. Утолщенное покрытие

Покрытие с дополнительной амортизирующей подушкой безопасности. Предназначено для площадок, на которых необходимо минимизировать травмоопасность. Покрытие более мягкое по сравнению со стандартным вариантом.

Основной слой (подложка), толщина 10 мм: резиновая крошка фракцией 3 мм черного цвета, полиуритановый клей



3. Покрытие с гладким верхом для залов

Покрытие, предназначенное специально для гимнастических залов. Основные свойства — гладкая поверхность и водонепроницаемость — отлично сочетаются с такими свойствами стандартного покрытия, как прочность, долговечность, упругость.


4. Искусственное газонное покрытие

Изготавливается с высотой ворса монофиламентного волокна от 6 до 67 мм. Предназначено для различных спортивных объектов: теннисных кортов, открытых и закрытых футбольных полей, универсальных спортивных площадок. Для засыпки используется экологически чистые, безопасные для здоровья гранулы GreenPlay или кварцевый песок. Искусственные газоны соответствуют всем нормативам в отношении дренирования, отскока и скольжения мяча, сопротивления вращению, смягчения удара, стойкости прядей к вырыванию, прочности стыков, стойкости покрытия к истиранию.




СКЕЙТ-ПАРКИ

Kicker




W 1250	W 1250	W 1250
L 1000	L 1700	L 2000
H 350	H 600	H 900

Wave




W 1250
L 3800
H 750

Trick-Box




W 500
L 2400
H 300

Trick-Box with Curb



W 1250
L 2500
H 350

Ollie-Box




W 1000	W 1000
L 2500	L 2500
H 300	H 500

Rounded Ledge




W 2500
L 2500
H 300

Manual Pad



W 2400
L 3600
H 300

Kinked Ledge




W 600
L 7200
H 300

W 600
L 7200
H 850




Flat Bank




W 1700
L 2500
H 350

Barriere



W 500
L 2400
H 800


Rail Type A



L 4500
H 300




Rail Type B



L 4500 L 4500
H 300 H 500



Rail Type C



L 4800 L 4800
H 300 H 500




Curb



W 200
L 2500
H 250



Wall Ramp



W 2500	W 3750
L 2000	L 2000
H 4000	H 4000

Picnic Table



W 1800
L 2400
H 600

Garden Bench



W 1800
L 2400
H 800

Bench



W 600
L 2400
H 400

Rounded Bench



W 600
L 2400
H 400

Manual Pad II



W 1200	W 1200
L 4800	L 4800
H 300	H 600

Snaked Bench




W 600
L 2400
H 400

Slide Bank




W 600
L 1900
H 900

Model 1




W 5400
L 5800
H 600

Model 2




W 5600
L 6300
H 600

Model 3




W 5600
L 6300
H 600

Model 4




W 7500 W 7500
L 8500 L 8500
H 600 H 900

Model 5




W 8400 W 8400
L 7800 L 7800
H 600 H 900

Fly Over




W 3000
L 4600
H 600

Pyramid with Ledge & Curb




W 3400
L 5300
H 600

Custom 2



W 6100
L 5500
H 600


Launch Box II



W 1700
L 4800
H 350




Custom 1



W 4700 W 4700
L 6000 L 6000
H 350 H 600


Launch Box VI



W 2900 W 2900
L 4800 L 4800
H 350 H 500



Custom 5



W 10000 W 10000 W 10000
L 12000 L 12000 L 12000
H 350 H 600 H 900


P1



W 13200	W 13200	W 13200
L 16500	L 16500	L 16500
H 600	H 900	H 1250




Street Combination IV



W 15000	W 15000	W 15000
L 19000	L 19000	L 19000
H 600	H 900	H 1250




P2




W 9500	W 9500
L 11000	L 11000
H 600	H 900

P3



W 9000	W 9000
L 12000	L 12000
H 600	H 900

P4



W	10000	W	10000
L	11000	L	11000
H	600	H	900

Street Combination V



W	10000	W	10000	W	10000
L	12000	L	12000	L	12000
H	600	H	900	H	1250

Fun Pipe V12



W	11700	W	11700	W	11700	W	11700
L	21700	L	21700	L	21700	L	21700
H	900	H	1250	H	1500	H	1800

Skate Canyon




W	15500	W	15500	W	15500	W	15500
L	21700	L	21700	L	21700	L	21700
H	900	H	1250	H	1500	H	1800

Street Combination II




W	3750	W	3750	W	3750
L	11500	L	11500	L	11500
H	600	H	900	H	1250

Custom 3



W	7800
L	7800
H	600

Pyramid Box I



W	4500
L	5300
H	600

Quarter-Pipe



W	2400	W	3600	W	4800
L	3600	L	4000	L	4000
H	1250	H	1800	H	1800

Roll-In Ramp



W 2400
L 4000
H 1250

Bank



W 2400 W 3600 W 4800
L 4000 L 5000 L 5000
H 1250 H 1800 H 1800

Quarter-Bank-Quarter




W 7200 W 7200
L 4000 L 5000
H 1250 H 1800

Corner-Ramp



W 5600
L 5600
H 1250

Corner-Bank



W 4000
L 4000
H 1250

Bank with Kicker



W 3600
L 4000
H 1250

Bank with Wall



W 4800 W 4800
L 4000 L 4000
H 900 H 1250

Corner-In Bank



W 6400
L 6400
H 1250

Quarter-Pipe with Hip



W 9000
L 5000
H 1250

Bank with stairs



W 4800 W 4800
L 5300 L 5300
H 600 H 1250

Plaza Bank




W 9600 W 9600 W 9600 W 9600
L 9700 L 9700 L 9700 L 9700
H 900 H 1250 H 1500 H 1800

Mini-Pipe




W 3600 W 4800 W 4800
L 10000 L 10000 L 10000
H 1250 H 1250 H 1250

Midi-Pipe



W 3600 W 480
L 10500 L 10500
H 1800 H 1800

Combi-Pipe II



W 8300 W 8300
L 14200 L 14200
H 900 H 1250

Half-Pipe



W 7200
L 16500
H 3450

Competition Pipe with Channel and Roll-In



W 9600 W 9600
L 14500 L 14500
H 3900 H 4900





Художественное
ЛИТЬЕ

из угуна, бронзы и латуни

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ

ИЗ ЧУГУНА, БРОНЗЫ И ЛАТУНИ

ИЗ ЧУГУНА, БРОНЗЫ И ЛАТУНИ



Художественное литьё включает производство широчайшего ассортимента литых изделий: от доступных по цене решеток и ограждений до эксклюзивных изделий. Даже самые экзотические растения и тщательный уход не могут придать Вашему дому и части того аристократического антуража, который дают произведения художественного литья. Изящные светильники и балконные ограждения, лестницы, ворота и ограды наполняют вашу жизнь красками. Мы предлагаем Вам десятки вариантов заборов, решеток, перил, фонарей, козырьков, предметов интерьера и ландшафта (столы, стулья, скамейки, подставки для цветов, подсвечники, вешалки и многое дру-

гое). Совершенствование технологий выполнения работ и постоянно пополняющаяся база эскизов и собственных дизайнерских разработок позволяет предложить Вашему вниманию широчайший ассортимент как стандартизированной продукции, так и индивидуальных эксклюзивных изделий.


Для Вас мы можем изготовить на заказ литые изделия любых размеров и форм.



Информационный раздел

Моделирование	120
Индивидуальные заказы	121
Технология сборки	122
Лицензии и сертификаты	123
Государственные стандарты (ГОСТ)	124

МОДЕЛИРОВАНИЕ



ООО «Торговый Дом СУ-49» традиционно заботится о гармоничности внешнего облика благоустраиваемых объектов, предлагая помощь в моделировании детских площадок и парковых зон. Силами специалистов «ТД СУ-49» и наших партнеров для Вас может быть разработан проект комплексного благоустройства территории с учетом всех пожеланий и требова-

ний. Удобство этой опции заключается в том, что заказчик может в объеме увидеть макет планируемой площадки и при необходимости внести коррективы. Таким образом обеспечивается выбор оптимального варианта подбора оборудования и его расположения на местности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

Опыт «Торгового Дома СУ-49» и его партнеров позволяет вырабатывать нестандартные решения для индивидуальных заказов. Мы можем предложить оборудование закрытых площадок, громадные тематические комплексы на открытом воздухе, целые игровые города, олицетворяющие исторические особенности региона, профессиональные скейт-площадки.

Также возможно изготовление любого нетипового оборудования по заданным Вами параметрам, расчет его стоимости и сроков поставки и монтажа.



ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

Все выпускаемое оборудование собирается из готовых модулей с помощью специальных узлов крепления на основании инструкции по сборке. Оборудование монтируется на фундаментах или металлических сваях, в зависимости от местных грунтовых условий.

Для защиты металла от коррозии и деревянных конструкций от атмосферных воздействий применяется полимерное порошковое покрытие металлоконструкций и фанеры и специальное покрытие для деревянных клееных столбов.

Скаты летних горок изготовлены из нержавеющей стали, зимних горок — из дерева. Для переходов и декоративной отделки используется влагостойкая фанера с полимерным покрытием или окрашенная устойчивыми к атмосферным воздействиям красками. В регионы оборудование поставляется в разобранном виде. Сборку изделий заказчик может произвести самостоятельно или при помощи специалистов из любой строительной организации на основании прилагаемой инструкции. С помощью модулей ТКМ могут быть собраны комплексы для детской площадки любой конфигурации с любым набором оборудования.



ЛИ ЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ



Все оборудование разработано на основании следующих нормативных документов Госстандарта России:

ГОСТ Р 52167-2003

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»

ГОСТ Р 52168-2003

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»

ГОСТ Р 52169-2003

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

ГОСТ Р 52299-2003

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»

ГОСТ Р 52300-2004


«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»

ГОСТ Р 52301-2004

«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

Продукция ООО «Торговый Дом СУ-49» одобрена Художественным советом, внесена в каталог МАФ города Москвы и рекомендована к установке.

Лицензия «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом».



ООО «Торговый Дом СУ-49»

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11

Телефон +7 (495) 234-29-44 (многоканальный)

+7 (962) 995-35-61

+7 (962) 995-35-60

+7 (906) 035-53-45

+7 (903) 678-51-60

Факс +7 (495) 234-29-44

www.tdsy49.ru